

Documentación del API de OPA

20 de agosto de 2025

v1.0

Tabla de Contenido

Autenticación.....	3
URL Base.....	3
Endpoints.....	3
Auth.....	3
POST /api/Auth/get-access-code.....	3
Catálogos.....	5
GET /api/Catalogs/regions.....	5
GET /api/Catalogs/municipalities/region/{id}.....	5
GET /api/Catalogs/municipalities.....	6
GET /api/Catalogs/order-Types.....	7
GET /api/Catalogs/petition-types.....	8
GET /api/Catalogs/protection-order-statuses.....	9
Hearings.....	11
GET /api/Hearings/protection-order/{id}.....	11
GET /api/Hearings/{id}.....	12
Protection Orders.....	13
POST /api/ProtectionOrders.....	14
GET /api/ProtectionOrders/{id}/general-info.....	17
GET /api/ProtectionOrders/{id}/parts.....	19
GET /api/ProtectionOrders/{id}/history.....	21
Esquemas (Modelos de Datos).....	23
ProtectionOrderSearchParametersModel.....	23

Bienvenido a la documentación de la **API de OPA** de la **OAT**. Esta guía proporciona toda la información necesaria para integrar y utilizar los recursos de la API de manera efectiva.

Autenticación

Esta API soporta dos métodos de autenticación:

1. **JWT Bearer Token:** Para usuarios autenticados. Se debe proveer en la cabecera Authorization con el prefijo Bearer.
 - **Ejemplo:** Authorization: **Bearer 12345abcdef...**
2. **Client Key & Secret:** Para aplicaciones cliente. Se deben proveer los siguientes headers en cada solicitud:
 - **ClientApplicationKey:** La clave única de la aplicación cliente.
 - **ClientApplicationSecret:** El secreto asociado a la clave de la aplicación.

URL Base

Todas las rutas de los endpoints descritos en esta documentación deben ser precedidas por la URL base correspondiente al ambiente.

- **Ambiente de UAT:** <https://smiprueba.poderjudicial.pr/OPAAPIUAT>
- **Ambiente de Producción:** Por determinarse.

Endpoints

A continuación se detallan los endpoints disponibles, agrupados por funcionalidad.

Auth

Endpoints dedicados a la gestión de autenticación y autorización.

POST [/api/Auth/get-access-code](#)

Genera un código de acceso para un usuario.

Cuerpo de la Petición

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
fullName	string	Sí	Nombre completo

			del usuario que solicita el acceso.
accessCodeType	integer	Sí	Tipo de código de acceso a generar. (1=búsquedas; 2=relacionados)
clientReference	string	No	Una referencia opcional del cliente para seguimiento.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": {
    "accessCode": "1647543f-422f-4038-9bd6-415661804c46"
  }
}
```

Uso del Código de Acceso en el Portal

Una vez que obtienes el [accessCode](#) de este endpoint, puedes construir una URL para que el usuario navegue directamente al portal y vea una orden de protección específica. Esto permite un acceso directo y seguro.

Para ello, utiliza la siguiente URL base y añade el [accessCode](#) y el [protectionOrderId](#) como parámetros:

<https://smiprueba.poderjudicial.pr/OPAPortalUAT/clientAccess?accessCode={accessCode}&protectionOrderId={protectionOrderId}>

Ejemplo de URL final:

<https://smiprueba.poderjudicial.pr/OPAPortalUAT/clientAccess?accessCode=d4a7f0e5-9c3b-4a1d-8f6e-2b9c0d1a3b5c&protectionOrderId=20000>

Catálogos

Endpoints para obtener datos de catálogos generales.

GET [/api/Catalogs/regions](#)

Obtiene una lista de todas las regiones.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": [
    {
      "regionId": 1,
      "code": "1",
      "description": "Aguadilla"
    },
    {
      "regionId": 2,
      "code": "2",
      "description": "Aibonito"
    }
  ]
}
```

GET [/api/Catalogs/municipalities/region/{id}](#)

Obtiene los municipios de una región específica.

Parámetros de Ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
id	integer	Sí	El ID de la región a consultar.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": [
    {
      "municipalityId": 2,
      "code": "002",
      "description": "Aguada",
      "regionId": 1,
      "regionDescription": "Aguadilla"
    },
    {
      "municipalityId": 3,
      "code": "003",
      "description": "Aguadilla",
      "regionId": 1,
      "regionDescription": "Aguadilla"
    }
  ]
}
```

GET [/api/Catalogs/municipalities](#)

Obtiene una lista de todos los municipios.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": [
    {
      "municipalityId": 1,
      "code": "001",
      "description": "Adjuntas",
      "regionId": 13,
      "regionDescription": "Utuado"
    },
    {
      "municipalityId": 2,
      "code": "002",
      "description": "Aguada",
      "regionId": 1,
      "regionDescription": "Aguadilla"
    }
  ]
}
```

GET [/api/Catalogs/order-Types](#)

Obtiene los tipos de órdenes de protección.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
```

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": [
    {
      "orderTypeId": 1,
      "description": "Petición"
    },
    {
      "orderTypeId": 2,
      "description": "Orden Ex Parte"
    },
    {
      "orderTypeId": 3,
      "description": "Orden Final"
    }
  ]
}
```

GET [/api/Catalogs/petition-types](#)

Obtiene los tipos de peticiones.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": [
    {
      "petitionTypeId": 1,
      "code": "01",

```

```
        "description": "Persona"
      },
      {
        "petitionTypeId": 2,
        "code": "02",
        "description": "Patrono"
      }
    ]
  }
}
```

GET [/api/Catalogs/protection-order-statuses](#)

Obtiene los estados de una orden de protección.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": [
    {
      "code": "V",
      "description": "No Vigente"
    },
    {
      "code": "A",
      "description": "Archivada"
    },
    {
      "code": "D",
```

```
    "description": "Desistimiento"

  },

  {

    "code": "P",

    "description": "Procesada"

  },

  {

    "code": "C",

    "description": "No Ha Lugar"

  },

  {

    "code": "I",

    "description": "Iniciada"

  },

  {

    "code": "S",

    "description": "Dejar sin Efecto"

  },

  {

    "code": "O",

    "description": "Convertida en Orden"

  },

  {

    "code": "E",

    "description": "Cancelada"

  }

]

}
```

Hearings

Consulta información sobre las vistas judiciales.

GET [/api/Hearings/protection-order/{id}](#)

Obtiene las vistas asociadas a una orden de protección.

Parámetros de Ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
id	integer	Sí	El ID de la orden de protección.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": [
    {
      "hearingId": 45393,
      "protectionOrderDIId": 40059,
      "protectionOrderVersionNumber": 0,
      "protectionOrderHIId": 20000,
      "hearingDate": "2008-04-12T23:35:00",
      "statusCode": "P",
      "statusDescription": "Procesada",
      "judgeId": 311,
      "judgeFullName": "HON. ADA R JUARBE GUZMAN",
      "withOrWithoutHearingDescription": "Con Vista",
      "legalAdvocateName": null,
    }
  ]
}
```

```
        "legalAdvocateNumber": null
    },
    {
        "hearingId": 45394,
        "protectionOrderDId": 40062,
        "protectionOrderVersionNumber": 1,
        "protectionOrderHId": 20000,
        "hearingDate": "2008-04-12T23:35:00",
        "statusCode": "P",
        "statusDescription": "Procesada",
        "judgeId": 311,
        "judgeFullName": "HON. ADA R JUARBE GUZMAN",
        "withOrWithoutHearingDescription": "Con Vista",
        "legalAdvocateName": null,
        "legalAdvocateNumber": null
    }
]
}
```

GET [/api/Hearings/{id}](#)

Obtiene los detalles de una vista específica.

Parámetros de Ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
id	integer	Sí	El ID de la vista judicial.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
```

```
"succeeded": true,

"error": null,

"data": {

  "hearingId": 138264,

  "protectionOrderDId": 116765,

  "protectionOrderVersionNumber": 30,

  "protectionOrderHId": 40011,

  "hearingDate": "2012-02-21T13:12:00",

  "statusCode": "P",

  "statusDescription": "Procesada",

  "judgeId": 316,

  "judgeFullName": "HON. LADI V BUONO DEJESÚS",

  "withOrWithoutHearingDescription": "Con Vista",

  "notes": "SE EMITE OMC A PETICIONARIA",

  "denialReasonId": null,

  "denialReasonDescription": null,

  "denialOtherReason": null,

  "legalAdvocateName": null,

  "legalAdvocateNumber": null,

  "findingFacts": null,

  "appearances": [],

  "determinations": [

    "Se expidió la Orden de Protección_(EN DESUSO)"

  ]

}
```

Protection Orders

Búsqueda y consulta de órdenes de protección.

POST [/api/ProtectionOrders](#)

Realiza una búsqueda de órdenes de protección.

Cuerpo de la Petición

Consulte la sección de [Esquemas](#) al final del documento para ver todos los parámetros disponibles.

Ejemplo de Cuerpo de Petición

```
{
  "caseNumber": "",
  "petitionTypeId": null,
  "requestDate": null,
  "orderTypeId": null,
  "statusCode": "",
  "petitionerFirstName": "Luis",
  "petitionerMiddleInitial": "",
  "petitionerLastName": "",
  "petitionerSecondLastName": "",
  "petitionerSSN": "",
  "petitionerLicenseNumber": "",
  "respondentFirstName": "Maria",
  "respondentMiddleInitial": "",
  "respondentLastName": "",
  "respondentSecondLastName": "",
  "respondentSSN": "",
  "respondentLicenseNumber": "",
  "companyName": "",
  "employerIdentificationNumber": "",
  "judicialMunicipalityRegionId": 13,
  "judicialMunicipalityId": null,
```

```
{
  "physicalLocationRegionId": null,
  "physicalLocationJudicialMunicipalityId": null,
  "protectionOrderSearchResultCount": 10
}
```

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": [
    {
      "protectionOrderHId": 63297,
      "protectionOrderDId": 140640,
      "caseNumber": "OPA-2013-002667",
      "petitionTypeId": 1,
      "petitionTypeDescription": "Persona",
      "orderTypeId": 1,
      "orderTypeDescription": "Petición",
      "petitionDate": "2013-05-10T10:14:00",
      "beginEffectiveDate": null,
      "endEffectiveDate": null,
      "petitionerId": 92831,
      "petitionerFullName": "LUIS A. MARIN PABON",
      "respondentId": 69423,
      "respondentFullName": "MARIANGELIS DIAZ RIVERA",
      "judicialMunicipalityId": 72,
      "judicialMunicipalityDescription": "Utuado",
      "judicialRegionId": 13,
    }
  ]
}
```

```
    "judicialRegionDescription": "Utuado",
    "physicalMunicipalityId": 72,
    "physicalMunicipalityDescription": "Utuado",
    "physicalRegionId": 13,
    "physicalRegionDescription": "Utuado",
    "judgeId": 401,
    "judgeFullName": "HON. DENNIS FELICIANO CRESPO",
    "statusCode": "C",
    "statusDescription": "No Ha Lugar"
  },
  {
    "protectionOrderHId": 61660,
    "protectionOrderDId": 136540,
    "caseNumber": "OPA-2013-001030",
    "petitionTypeId": 1,
    "petitionTypeDescription": "Persona",
    "orderTypeId": 3,
    "orderTypeDescription": "Orden Final",
    "petitionDate": "2013-02-21T11:00:00",
    "beginEffectiveDate": "2013-02-21T00:00:00",
    "endEffectiveDate": "2013-08-21T00:00:00",
    "petitionerId": 91173,
    "petitionerFullName": "LUIS R. ROMERO SOTO",
    "respondentId": 91172,
    "respondentFullName": "MARIA M. PAGAN SOTO",
    "judicialMunicipalityId": 42,
    "judicialMunicipalityDescription": "Lares",
    "judicialRegionId": 13,
```

```

        "judicialRegionDescription": "Utuado",
        "physicalMunicipalityId": 42,
        "physicalMunicipalityDescription": "Lares",
        "physicalRegionId": 13,
        "physicalRegionDescription": "Utuado",
        "judgeId": 401,
        "judgeFullName": "HON. DENNIS FELICIANO CRESPO",
        "statusCode": "P",
        "statusDescription": "Procesada"
    }
]
}

```

GET /api/ProtectionOrders/{id}/general-info

Obtiene la información general de una orden.

Parámetros de Ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
id	integer	Sí	El ID de la orden de protección.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```

{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": {
    "protectionOrderHId": 40011,
    "protectionOrderDId": 213495,
    "caseNumber": "OPA-2010-004419",
  }
}

```

```
"petitionTypeId": 1,

"petitionTypeDescription": "Persona",

"orderTypeId": 2,

"orderTypeDescription": "Orden Ex Parte",

"statusCode": "P",

"statusDescription": "Procesada",

"petitionDate": "2010-07-09T01:48:00",

"versionNumber": 86,

"beginEffectiveDate": "2015-03-30T00:00:00",

"endEffectiveDate": "2015-04-17T00:00:00",

"hasFinalDisposition": false,

"finalDispositionDescription": null,

"petitionerId": 61880,

"petitionerFullName": "YARITZA M. CORREA ALEMAN",

"respondentId": 61881,

"respondentFullName": "CARLOS J. LOPEZ RODRIGUEZ",

"judicialMunicipalityId": 65,

"judicialMunicipalityDescription": "San Juan",

"judicialRegionId": 12,

"judicialRegionDescription": "San Juan",

"physicalMunicipalityId": 65,

"physicalMunicipalityDescription": "San Juan",

"physicalRegionId": 12,

"physicalRegionDescription": "San Juan",

"amendedFlag": false,

"amendedDate": null,

"amendedReason": "",

"findingFacts": "",
```

```
{
  "dispositionId": 118095,
  "dispositions": []
}
```

GET [/api/ProtectionOrders/{id}/parts](#)

Obtiene las partes involucradas en la orden.

Parámetros de Ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
id	integer	Sí	El ID de la orden de protección.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": {
    "protectionOrderHId": 40011,
    "protectionOrderDId": 213495,
    "petitionerId": 61880,
    "petitionerFullName": "YARITZA M. CORREA ALEMAN",
    "petitionerNickname": "YARI",
    "petitionerBirthDate": "1983-04-21T00:00:00",
    "petitionerRelationshipTypeId": 6,
    "petitionerRelationshipTypeDescription": "",
    "petitionerRelationshipTypeOtherDescription": "",
    "petitionerEmail": "",
    "petitionerPhoneNumbers": [],
  }
}
```

```
"petitionerSsn": "581935224",

"petitionerDriverLicenseNumber": "",

"petitionerAddresses": [

  {

    "addressId": 70847,

    "addressTypeId": 0,

    "typeDescription": "Física",

    "address": "BO. MAMEYAL B-63 CALLE ALBIZU CAMPOS Dorado, PR 00646"

  }

],

"petitionerChildrenCount": 0,

"petitionerRepresentativeId": 0,

"petitionerRepresentativeFullName": "",

"petitionerRepresentativeEmail": null,

"petitionerEmployeeName": "",

"respondentId": 61881,

"respondentFullName": "CARLOS J. LOPEZ RODRIGUEZ",

"respondentNickname": "JOVY",

"respondentBirthDate": "1983-06-03T00:00:00",

"respondentEmail": "",

"respondentPhoneNumbers": [],

"respondentSsn": "",

"respondentDriverLicenseNumber": "",

"respondentAddresses": [

  {

    "addressId": 70848,

    "addressTypeId": 0,

    "typeDescription": "Física",
```

```
        "address": "RES. BRISAS DE CUPEY APT. 139 EDF. 10 San Juan, PR 00921"
      }
    ],
    "respondentFireArmsPermitFlag": 0,
    "respondentHasFirearmFlag": 0,
    "respondentRepresentativeId": 0,
    "respondentRepresentativeFullName": "",
    "respondentRepresentativeEmail": null,
    "protectionOrderChildren": []
  }
}
```

GET [/api/ProtectionOrders/{id}/history](#)

Obtiene el historial de la orden.

Parámetros de Ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
id	integer	Sí	El ID de la orden de protección.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK)

```
{
  "succeeded": true,
  "error": null,
  "data": [
    {
      "protectionOrderDId": 40059,
      "protectionOrderHId": 20000,
      "requestDate": "2008-04-12T22:19:00",
    }
  ]
}
```

```
    "versionNumber": 0,

    "beginEffectiveDate": null,

    "endEffectiveDate": null,

    "judicialMunicipalityId": 11,

    "judicialMunicipalityDescription": "Bayamón",

    "judicialRegionId": 4,

    "judicialRegionDescription": "Bayamón",

    "physicalMunicipalityId": 11,

    "physicalMunicipalityDescription": "Bayamón",

    "physicalRegionId": 4,

    "physicalRegionDescription": "Bayamón",

    "judgeId": 311,

    "judgeFullName": "HON. ADA R JUARBE GUZMAN",

    "statusCode": "O",

    "statusDescription": "Convertida en Orden",

    "statusDate": null
  },

  {

    "protectionOrderDId": 40062,

    "protectionOrderHId": 20000,

    "requestDate": "2008-04-12T22:19:00",

    "versionNumber": 1,

    "beginEffectiveDate": "2008-04-12T00:00:00",

    "endEffectiveDate": "2008-05-22T00:00:00",

    "judicialMunicipalityId": 11,

    "judicialMunicipalityDescription": "Bayamón",

    "judicialRegionId": 4,

    "judicialRegionDescription": "Bayamón",
```

```

        "physicalMunicipalityId": 11,
        "physicalMunicipalityDescription": "Bayamón",
        "physicalRegionId": 4,
        "physicalRegionDescription": "Bayamón",
        "judgeId": 311,
        "judgeFullName": "HON. ADA R JUARBE GUZMAN",
        "statusCode": "S",
        "statusDescription": "Dejar sin Efecto",
        "statusDate": "2008-05-27T00:00:00"
    }
}

```

Esquemas (Modelos de Datos)

ProtectionOrderSearchParametersModel

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
caseNumber	string	No	Número del caso.
petitionTypeId	integer	No	ID del tipo de petición.
requestDate	string (date-time)	No	Fecha de solicitud.
orderId	integer	No	ID del tipo de orden.
statusCode	string	No	Código del estado de la orden.
petitionerFirstName	string	No	Nombre del peticionario.
petitionerMiddleInitial	string	No	Inicial del segundo nombre del peticionario.

petitionerLastName	string	No	Apellido del peticionario.
petitionerSecondLastName	string	No	Segundo apellido del peticionario.
petitionerSsn	string	No	SSN del peticionario.
petitionerLicenseNumber	string	No	Número de licencia del peticionario.
respondentFirstName	string	No	Nombre del peticionado.
respondentMiddleInitial	string	No	Inicial del segundo nombre del peticionado.
respondentLastName	string	No	Apellido del peticionado.
respondentSecondLastName	string	No	Segundo apellido del peticionado.
respondentSsn	string	No	SSN del peticionado.
respondentLicenseNumber	string	No	Número de licencia del peticionado.
companyName	string	No	Nombre de la compañía (si aplica).
employerIdentificationNumber	string	No	EIN de la compañía.
judicialMunicipalityRegionId	integer	No	ID de la región del municipio judicial.
judicialMunicipalityId	integer	No	ID del municipio judicial.
physicalLocationRegionId	integer	No	ID de la región de la ubicación física.
physicalLocationJudicialMunicipalityId	integer	No	ID del municipio de la ubicación física.
protectionOrderSearchResultCount	integer	No	Límite de resultados de búsqueda.

